

Le décret de décembre 1998 prévoit, pour la conduite de ces engins, une **formation et une évaluation** des conducteurs pour que le chef d'entreprise puisse **délivrer une autorisation de conduite**.





- Autorisation de conduite :**
- ✓ **Aptitude médicale adaptée** réalisé par le médecin du travail ;
  - ✓ un **contrôle de connaissances et du savoir-faire** du conducteur **pour la conduite en sécurité** ;
  - ✓ une **connaissance des lieux et des instructions à respecter** sur le ou les sites d'utilisation.

# FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES




## VALIDITES USUELLES



Selon le code du travail ou les recommandations de la CARSAT/INRS et les préconisations UCFE



| CACES® (Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité)  |   |  | CAUS  |
|---|---|--|---|
| <p><b>GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VEHICULES</b><br/>(R-390)</p> <p>Grues auxiliaires<br/>(+ option complémentaire pour conduite télécommandée).</p>  <p><b>Validité 5 ans</b></p> | <p><b>PEMP</b><br/>Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnels<br/>(R-386)</p>  <p><b>Validité 5 ans</b></p> | <p><b>CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION À CONDUCTEUR PORTÉ</b><br/>(R-389)</p>  <p><b>Validité 5 ans</b></p> | <p><b>PONTS ROULANTS</b><br/>(NT30 / R-423)</p> <p><b>Catégorie 1</b> Pont roulant à commande avec fil</p> <p><b>Catégorie 2</b> Pont roulant à commande sans fil</p>  <p><b>Validité 5 ans</b></p> |

selon les articles R.4323-3 et R.4323-55 du Code du Travail

| FSPEE (Formation à la Sécurité du Personnel des Entreprise Extérieurs) selon U.I.C   | RISQUES CHIMIQUES SPECIFIQUES   | ATEX (Atmosphères Explosibles)   |
|--|---|--|
| <p>Connu sous le nom de Risques Chimiques</p> <p>NIVEAU 1 <b>validité 3ans</b></p> <p>NIVEAU 2 <b>validité 4ans</b> Prérequis : - N1 ou N2 en cours<br/>- Maîtrise du Français</p>  <p>UIC : Union des Industries Chimiques et Pétrochimiques</p> <p><b>Selon l'arrêté du 23/12/03 et le décret n°2008-244 du 7 mars 2008</b></p> | <p>CLP<br/>CMR (Agents chimiques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques)<br/><b>Gestion et stockage des produits chimiques</b><br/>Selon articles R.4412-3 et 4412-60 du codes du travail, relatifs aux agents chimiques dangereux.</p>  | <p>NIVEAU 1 <b>renouvellement conseillé tous les 3ans</b></p> <p>NIVEAU 2 <b>renouvellement conseillé tous les 3ans</b></p> <p>Voir programmes</p>  <p><b>Selon l'article R4227-49 du Code du Travail</b></p> |

| PRÉPARATION À L'HABILITATION ELECTRIQUE   | TRAVAUX EN HAUTEUR/ECHAFAUDAGES  |
|---|--|
| <p>Pour le personnel réalisant des travaux d'ordre électrique, exemple : B1/H1 B2/2, BR, BC1...</p> <p>Pour le personnel ne réalisant pas de travaux d'ordre électrique, exemple : B0/H0 BS, BE ...</p>  <p><b>Recyclage préconisé tous les 3 ans. Une vérification annuelle des niveaux d'habilitation doit être réalisée. (référence NFC 18510)</b></p> <p><b>Selon les articles R.4544-9 et R4544-10 du Code du Travail</b></p> | <p><b>Formation</b> Travaux en hauteur <b>Recyclage préconisé tous les 5 ans</b></p> <p><b>Formation</b> Réception et conformité des échafaudages sur pieds <b>Recyclage préconisé tous les 5 ans (selon R408)</b></p> <p><b>Formation</b> Port du harnais de sécurité anti chute <b>Recyclage conseillé tous les 3 ans</b></p>  <p><b>Selon les articles R.4323-69 et R4323-106 du Code du Travail</b></p> |

Saint-Avoid

☎ 03 87 29 87 30 ✉ st-avoid@ucfe.fr



**Saint-Avoid**

☎ 03 87 29 87 30 ✉ [st-avoid@ucfe.fr](mailto:st-avoid@ucfe.fr)